ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

Επιστημονική Εταιρεία Metropolitan Hospital

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

Πνευμονολογική Κλινική ANASA Metropolitan Hospital

Θωρακοχειρουργική Κλινική Metropolitan Hospital & Metropolitan General

THORACIC ACTIONS

Υπό την Αιγίδα:

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος Καρδιάς Αγγείων

Ελληνικό Κολλέγιο Γενικής Ιατρικής

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
Εταιρεία Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος

Χορηγούνται 16 Ευρωπαϊκά Μόρια ΣΙΕ (ECMECs Credits) από την EACCME



ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Marriott
Αθήνα

06-07 Νοεμβρίου 2026

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Ρασιδάκης Αντώνιος
Βρουβάκης Ελευθέριος
Γεωργιαννάκης Εμμανουήλ

ΜΕΛΗ

Γκάτζας Σπυρίδων
Ζήσης Χαράλαμπος
Καμπάκης Μάουρο
Κοντοπύργιας Γεώργιος
Κυριαζής Χαράλαμπος
Λινάρδου Ελένη
Μπαλταγιάννης Νικόλαος
Παπαλεξάτος Διονύσιος
Πατσουράκος Νικόλαος
Σαγρής Κωνσταντίνος
Σιαμπάνη Ραφαέλα
Σκληρός Ευστάθιος
Σουλτάνης Μάριος Κωνσταντίνος
Συμβουλάκης Εμμανουήλ
Συμεωνίδης Αθανάσιος
Τζερτζεμέλης Δημήτριος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Μελιδώνης Ανδρέας
Κανελλόπουλος Πέτρος

ΜΕΛΗ

Αντωνίου Αικατερίνη
Δημόπουλος Αθανάσιος
Κόμη Πηνελόπη
Κοσμάς Επαμεινώνδας
Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος
Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
Μητσός Σοφοκλής
Μπακάλης Ιωάννης
Μπαφαλούκος Δημήτριος
Σαμώνης Γεώργιος
Σαριδάκη Ζαχαρένια
Συμβουλάκης Εμμανουήλ
Ταραμπίκου Ανθή
Τσαγκάρης Ηρακλής
Τσακιρίδης Κοσμάς
Χαμογεωργάκης Θεμιστοκλής



THORACIC ACTIONS

Χαιρετισμός Προέδρων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στη Διημερίδα με τίτλο **"THORACIC ACTIONS"** η οποία πραγματοποιείται **6 & 7 Νοεμβρίου 2026**, στο ξενοδοχείο **MARRIOTT** στην Αθήνα.

Η Διημερίδα διοργανώνεται από την **Επιστημονική Εταιρεία "Metropolitan Hospital"** σε συνεργασία με τη **Θωρακοχειρουργική Κλινική** και τη **Πνευμονολογική Κλινική "Ανάσα"** του Metropolitan Hospital, αποκλειστικά για θέματα του αναπνευστικού.

> *Η συνάντηση αυτή αποτελεί για εμάς την πρώτη προσπάθεια διοργάνωσης μιας εκδήλωσης με ομιλητές υψηλού επιστημονικού επιπέδου. Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στην ιατρική του αναπνευστικού συστήματος, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: από την απλή καθημερινή επίσκεψη στο ιατρείο μέχρι τις πλέον σύνθετες προσεγγίσεις, όπως η ρομποτική χειρουργική.*

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην συνύπαρξη και την αλληλεπίδραση των ειδικοτήτων με γνώμονα την ορθότερη λήψη αποφάσεων, τόσο στη διαγνωστική όσο και στη θεραπευτική οδό, όπως ακόμα και στις πλέον σύγχρονες εξελίξεις στην Πνευμονολογία και τη Χειρουργική Θώρακος.

Στόχος μας είναι η δημιουργία γεφυρών συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων στην ιατρική του αναπνευστικού καθώς και η ανάδειξη των πλέον σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων.

Ευελπιστώντας η αρχή αυτή να θέσει τις βάσεις για τη διοργάνωση ενός ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου υψηλού κύρους, σας προσκαλούμε να συνεισφέρετε ενεργά με την παρουσία σας στη Διημερίδα, προάγοντας την επιστημονική αριστεία.

Με εκτίμηση,
Οι Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής

Αντώνιος Ρασιδάκης
Ομότ. Αναπλ. Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ,
Metropolitan Hospital

Ελευθέριος Βρουβάκης
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής
Metropolitan Hospital

Εμμανουήλ Γεωργιαννάκης
Θωρακοχειρουργός
Διευθυντής Τμήματος Ελάχιστα Επεμβατικής Θωρακοχειρουργικής
Metropolitan Hospital
Metropolitan General

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Marriott



06-07 Νοεμβρίου 2026

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 6 Νοεμβρίου, 2026

08:30 - 09:00 **ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ**

09:00 - 10:30 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΕΠ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ

Προεδρείο: ***Κολιογιώτης Παναγιώτης, Σαμακοβλή Αναστασία***

- Παρόξυνση ΧΑΠ και αναπνευστική ανεπάρκεια
  Βρουβάκη Ηρώ
- Εμμένουσα πλευροδυνία. Ένα αθώο σύμπτωμα;
  Βασιλείου Λάζαρος
- Προσέγγιση ασθενούς με αιμόφυρτα πτύελα- αιμόπτυση
  Κυριάκου Φώτης
- Παροξυσμικός βήχας. Ένα σύμπτωμα με πολλές διαγνώσεις
  Ράπτη Κωνσταντίνα

Σχολιαστές: ***Μπαρούτα Ραφαηλία, Σιαμπάνη Ραφαέλα, Τζερτζεμέλης Δημήτριος***

10:30 - 11:00 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ**

11:00 - 12:30 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ: ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Προεδρείο: ***Μελιδώνης Ανδρέας, Συμεωνίδης Αθανάσιος, Μπέλλος Γεώργιος***

- Αποφρακτική Υπνική Άπνοια- Ο σιωπηλός εχθρός του μεταβολικού προφίλ
  Χουρδάκη Εμμανουέλα
- Σακχαρώδης διαβήτης και κορτιζονοθεραπεία στη νοσηλεία ασθενών με αναπνευστική νόσο
  Σαχινίδης Θεόφιλος

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Marriott

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 6 Νοεμβρίου, 2026

- Η διαταραχή της ισορροπίας του μικροβιώματος αυξάνει τις παροξύνσεις σε αναπνευστικούς ασθενείς; Διατροφικές παρεμβάσεις- Υποστήριξη.
  Μπέλλος Γεώργιος
- Άσθμα και παχυσαρκία: συσχέτιση και διαχείριση
  Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα

Σχολιαστές: ***Βαϊδάκης Εμμανουήλ, Κοντοπύργιας Γεώργιος***

12:30 - 14:00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Προεδρείο: ***Νταχάμπρε Τζαμπραήλ, Μπαφαλούκος Δημήτριος***

- Νεότερες τεχνικές επεμβατικής πνευμονολογίας στον καρκίνο πνεύμονα.
  Τιτόπουλος Ηρακλής
- Ποια η θέση του Pet-Scan σε μονήρη όζο πνεύμονα. Παρακολούθηση ή χειρουργείο;
  Κουφός Νικόλαος
- Οι δυνατότητες της επεμβατικής ακτινολογίας στην διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα
  Παπαγεωργίου Γεώργιος
- Ογκολογικό συμβούλιο πνεύμονα (Lung Tumor Board): Οργάνωση, λειτουργία, σημασία, ιδιαιτερότητες, δυνατότητες
  Λινάρδου Ελένη

Σχολιαστές: ***Τουφεκτζιάν Λεβόν, Γεωργιαννάκης Εμμανουήλ***

14:00 - 14:30 **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ** (σελίδα 12)

14:30 - 15:30 **ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ**

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Marriott



06-07 Νοεμβρίου 2026

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 6 Νοεμβρίου, 2026

15:30 - 16:30 — **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Προεδρείο: ***Τσιγαρίδας Κωνσταντίνος, Ηλιάδης Κοσμάς***

- Περιεγχειρητική θεραπεία στον NSCLC
  Σαριδάκη Ζαχαρένια
- Σύγχρονες Προσεγγίσεις Ακτινοθεραπείας: Από την Τετραδιάστατη Απεικόνιση, στην Επέμβαση, έως τη SABR
  Δημόπουλος Αθανάσιος
- Χειρουργική αντιμετώπιση του μη μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονα (NSCLC) στην εποχή της εισαγωγικής ανοσοθεραπείας
  Μητσός Σοφοκλής
- Καρκίνος πνεύμονα σταδίων II & III: Πότε η χειρουργική θεραπεία προηγείται και πότε έπεται της συστηματικής θεραπείας
  Τουφεκτζιάν Λεβόν

Σχολιαστές: ***Κόμη Πηνελόπη, Γρίβας Αναστάσιος***

16:30 - 17:30 — **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Προεδρείο: ***Βελδέκης Δημήτριος, Γκάτζιας Σπυρίδων***

- Η θέση της στεφανιογραφίας στην αξιολόγηση του αναπνευστικού ασθενούς
  Πατσουράκος Νικόλαος
- Αναπνευστική αξιολόγηση ασθενούς που προγραμματίζεται για χειρουργείο θώρακος
  Βρουβάκης Μιχαήλ
- Πνευμονική υπέρταση. Παράγοντας κινδύνου στη θωρακοχειρουργική
  Χρονάκης Εμμανουήλ

Σχολιαστές: ***Κυριαζής Χαράλαμπος, Βασιλόπουλος Γεώργιος***

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Marriott

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 6 Νοεμβρίου, 2026

17:30 - 18:00	**ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ**
18:00 - 18:30	**ΔΙΑΛΕΞΗ** *Προεδρείο:* ***Ζίας Νικόλαος*** ■ Μη φαρμακευτική αντιμετώπιση στο σοβαρό Πνευμονικό Εμφύσημα **Τιτόπουλος Ηρακλής** *Σχολιαστής:* ***Κοντοπύργιας Γεώργιος***
18:30 - 19:30	**ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ** **(σελίδα 12)**
19:30 - 19:50	**ΔΙΑΛΕΞΗ** *Προεδρείο:* ***Μπούρος Δημοσθένης*** ■ Κατευθυντήριες οδηγίες της ERS για διαχείριση ασθενών με πνευμονική ίνωση και Ca πνεύμονα **Τζουβελέκης Αργύριος**
19:50 - 20:15	**ΔΙΑΛΕΞΗ** *Προεδρείο:* ***Σωτηρόπουλος Αλέξιος, Σκληρός Ευστάθιος*** ■ Προσδιοριστές χρόνιας νοσηρότητας του αναπνευστικού συστήματος **Συμβουλάκης Εμμανουήλ**
20:15 - 20:30	**ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ**
20.30	**ΔΕΙΠΝΟ**

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Marriott



06-07 Νοεμβρίου 2026

ΣΑΒΒΑΤΟ, 7 Νοεμβρίου, 2026

09:00 - 10:30 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Προεδρείο: ***Σεψάς Ευάγγελος, Γεωργιαννάκης Εμμανουήλ***

- Η θέση της θωρακοσκόπισης στην αδιάγνωστη Υπεζωκοτική συλλογή: σε ποιους ασθενείς και πότε;
  Ζίας Νικόλαος
- Πνευμοθώρακας με παρατεταμένη διαφυγή αέρος: θεραπευτικές προσεγγίσεις
  Τσάπας Χαρίλαος
- Υπεζωκοτική λοίμωξη: ινωδολυτικά ή θωρακοσκόπιση;
  Σαμπάνη Ανθή

Σχολιάστρια: ***Πίνη Ελένη***

10:30 - 11:00 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ**

11:00 - 12:00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Προεδρείο: ***Ρασιδάκης Αντώνιος, Βαϊδάκης Εμμανουήλ***

- Φαινότυπος προοδευτικής ίνωσης σε νοσήματα κολλαγόνου με πνευμονική προσβολή. Αύξηση ανοσοκαταστολής ή αντιϊνωτική θεραπεία;
  Αντωνίου Αικατερίνη
- Παρόξυνση ΧΑΠ και αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου ΙΙ: Hi Flow ή BiPAP;
  Σαγρής Κωνσταντίνος
- Βασικός εμβολιασμός στον αναπνευστικό ασθενή
  Σκλαβούνος Παύλος

Σχολιαστές: ***Καμπάκης Μάουρο, Αθανασοπούλου Αθανασία***

12:00 - 12:30 **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ** (σελίδα 12)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Marriott

ΣΑΒΒΑΤΟ, 7 Νοεμβρίου, 2026

12:30 - 14:00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ι

Προεδρείο: ***Τζατζαδάκης Νικόλαος, Μπαλταγιάννης Νικόλαος***

- Σφηνοειδείς εκτομές, Ανατομικές Τμηματεκτομές και Λοβεκτομές πνεύμονος ως χειρουργική επιλογή στον Καρκίνο Πνεύμονα. Σύγκριση Αποτελεσμάτων. Τα νεότερα δεδομένα
  Βάχλας Κωνσταντίνος

- Σύνδρομο θωρακικής εξόδου: διάγνωση και θεραπεία
  Γακίδης Ιωάννης

- Ενδιαφέρουσες Θωρακοχειρουργικές περιπτώσεις στον γενικό Παιδιατρικό Πληθυσμό
  Κουρτέσης Αντώνιος

14:00 - 15:30 **ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ**

15:30 - 16:30 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΙ

Προεδρείο: ***Χαμογεωργάκης Θεμιστοκλής, Τσαγκάρης Ηρακλής, Πατσουράκος Νικόλαος***

- Εκεί που η Καρδιολογία και η Πνευμονολογία συναντούν την Καρδιο-θωρακοχειρουργική
  Μητρόπουλος Φώτιος

- Μεταμοσχεύσεις πνεύμονα: πότε και πώς
  Ιερομόναχος Κωνσταντίνος

Σχολιαστές: ***Κοσμάς Επαμεινώνδας, Μιχαλόπουλος Νικόλαος***



06-07 Νοεμβρίου 2026

ΣΑΒΒΑΤΟ, 7 Νοεμβρίου, 2026

16:30 - 17:30 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**

ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Προεδρείο: ***Αλεξάνδρου Ντίνος, Παπαλευθέρης Λευτέρης,***

- Έλεγχος παραγόντων πριν τον χαρακτηρισμό του σοβαρού άσθματος
  Χριστόπουλος Αντώνιος
- Από τις alarmins στις βιολογικές θεραπείες: η ανοσολογία του σοβαρού άσθματος
  Δημητρίου Μαρία
- Αξιολόγηση στην ανταπόκριση του βιολογικού παράγοντα στο σοβαρό άσθμα
  Παπαλεξάτος Διονύσιος

Σχολιαστές: ***Αθανασοπούλου Αθανασία, Μαραγκός Ιωάννης***

17:30 - 18:00 **ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ**

18:00 - 19:00 **ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Φ.Υ.

Προεδρείο: ***Σκληρός Ευστάθιος, Συμεωνίδης Αθανάσιος, Μπέλλος Γεώργιος***

- Διαχείριση ασθενούς με αναπνευστική ανεπάρκεια στο ιατρείο
  Βρουβάκης Ελευθέριος
- Αλλεργικό άσθμα και αλλεργική ρινίτιδα. Από τον γενικό στον ειδικό
  Λούρμπας Γεώργιος
- Πρώιμη διάγνωση ΧΑΠ. Είναι η έγκαιρη παρέμβαση το επόμενο βήμα;
  Σιαμπάνη Ραφαέλα

Σχολιαστές: ***Ζίας Νικόλαος, Σιαμπάνη Ραφαέλα***

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Marriott

ΣΑΒΒΑΤΟ, 7 Νοεμβρίου, 2026

19:00 - 20:30	**ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ**
	ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ
	Προεδρείο: ***Τσακιρίδης Κοσμάς, Ζήσης Χαράλαμπος***
	■ Ρομποτική Λοβεκτομή Πνεύμονα **Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος**
	■ Ρομποτική Τμηματεκτομή Πνεύμονα **Σουλτάνης Κωνσταντίνος-Μάριος**
	■ Ρομποτική Θυμεκτομή **Γεωργιαννάκης Εμμανουήλ**
	Σχολιαστές: ***Κληματσίδας Μιχαήλ, Μπαλταγιάννης Νικόλαος***
20:30 - 21:00	**ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΛΗΞΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ**

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Marriott



Δορυφορικές Συνεδρίες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 6 Νοεμβρίου, 2026

14:00 - 14:30 | **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ** | Chiesi

Προεδρείο: ***Λυμπερόπουλος Ευάγγελος***
Καθηγητής Παθολογίας - Μεταβολικών Νοσημάτων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο - Γ.Ν.Α Λαϊκό

- Διαχείριση ασθενούς με Άσθμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Νεότερες εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου
  Κοσμάς Επαμεινώνδας

18:30 - 19:30 | **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ** | AstraZeneca

Προεδρείο: ***Βρουβάκης Ελευθέριος***

- Εισπνεόμενη τριπλή θεραπεία στις αποφρακτικές παθήσεις των αεραγωγών
  Κοντοπύργιας Γεώργιος

- Στοχευμένη αντιμετώπιση της ηωσινοφιλικής φλεγμονής: από τους θεραπευτικούς στόχους στην κλινική πράξη
  Βρουβάκης Ελευθέριος

- Σοβαρό άσθμα και CRSwNP: το επιθήλιο στο επίκεντρο
  Ντουμίτρου Σίλβια
  Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, MD, MESRS, Expert Somnologist, ESRS Board, Διευθύντρια Εργαστηρίου Διαταραχών Ύπνου, Metropolitan Hospital

ΣΑΒΒΑΤΟ, 7 Νοεμβρίου, 2026

12:00 - 12:30 | **ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ** | Menarini Hellas

Προεδρείο: ***Βρουβάκης Ελευθέριος***

- Η σημασία της συμμόρφωσης στον έλεγχο του άσθματος
  Σαχινίδης Θεόφιλος

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Marriott

AREXVY
(RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS VACCINE RECOMBINANT, ADJUVANTED)

GSK



AREXVY

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ **ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ**

έναντι του **RSV** με δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας για

3 επιδημικές περιόδους RSV[1-5*]

Ο **RSV** αποτελεί σημαντικό εκλυτικό παράγοντα **παροξύνσεων** της **ΧΑΠ & του άσθματος**[6-7]

*Σε επίπεδο εγκριτικής μελέτης

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AREXVY[1]

Το Arexvy αντενδείκνυται σε οποιονδήποτε έχει υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Σε μία φάσης 3 ελεγχόμενη με εικονικό εμβόλιο μελέτη (RSV OA=ADJ-006), οι συμμετέχοντες ηλικίας 60 ετών και άνω έλαβαν είτε μία δόση Arexvy (N = 12.469) ή εικονικό εμβόλιο (N = 12.503), με περίοδο παρακολούθησης περίπου 12 μηνών. Οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (61%), κόπωση (34%), μυαλγία (29%), κεφαλαλγία (28%) και αρθραλγία (18%). Σε μία φάσης 3 ελεγχόμενη με εικονικό εμβόλιο μελέτη (RSV OA=ADJ-018) που περιλάμβανε συμμετέχοντες ηλικίας 50 έως 59 ετών (N = 769), οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (76%), κόπωση (40%), μυαλγία (36%), κεφαλαλγία (32%) και αρθραλγία (23%). Σε μια φάσης 3 ανοικτής επισήμανσης μελέτη (RSV OA=ADJ-025) που περιλάμβανε συμμετέχοντες ηλικίας 18 έως 49 ετών (N = 1.029), οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (76%), κόπωση (60%), μυαλγία (60%), κεφαλαλγία (44%) και αρθραλγία (28%). Και στις τρεις μελέτες, αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν συνήθως ήπιας ή μέτριας έντασης και υποχώρησαν εντός λίγων ημερών μετά τον εμβολιασμό. Οι περισσότερες άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν συχνές και αναφέρθηκαν παρόμοια ανάμεσα στις ομάδες της μελέτης. Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του Arexvy σε έγκυες γυναίκες. Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του Arexvy κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι άγνωστο εάν το Arexvy απεκκρίνεται στο ανθρώπινο ή ζωικό γάλα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με Arexvy μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την προστασία όλων των εμβολιασμένων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. AREXVY, Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Αύγουστος 2026. **2.** RSV preF Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. **3.** (RSV) mRNA, Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, **4.** Anastassopoulou, C., Medic,S., Ferous, S., Boufidou, F. and Tsakris, A. (2025). Correction: Anastassopoulou et al. Development, Current Status, and Remaining Challenges for Respiratory Syncytial Virus Vaccines. Vaccines 2025, 13,97. Vaccines, 13(4), p.354. doi:https://doi.org/10.3390/vaccines13040344, **5.** Ison et al.Lancet Infect Dis 2025;13(6):517–529. DOI: 10.1016/S1473-3099(25)00111O, **6.** Penders Y. et al. Burden of respiratorysyncytial virus disease in adults with asthma and chronic obstructive pulmonary disease: A systematic literature review. Curr Allergy Asthma Rep. 2025;25:14, **7.** Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). 2026 Report. Global strategy for thediagnosis, management, and prevention of chronicobstructive pulmonary disease prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Accessed May 2026. Available at: www.goldcopd.org

Λιανική Τιμή: 205,98€ % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/ και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK
©2026 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιοπάροχος του Ομίλου GSK

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

www.kitrinikarta.gr

Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του AREXVY σκανάρετε το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

PM-GR-RSA-AADVR-260008 | ΙΣΧΥΣ 10.2026 - 10.2028



Το **Nucala** (μεπολιζουμάμπη) ενδείκνυται ως επιπρόσθετη θεραπεία για:[1]

- **Σοβαρό Ηωσινοφιλικό Άσθμα (SEA) σε ασθενείς ηλικίας 6 ετών και άνω**
- **Χρόνια Ρινοκολπίτιδα με Ρινικούς Πολύποδες (CRSwNP) σε ασθενείς ηλικίας 18 ετών και άνω**
- **Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (COPD) σε ενήλικες ασθενείς†**
- **Ηωσινοφιλική Κοκκιωματίωση με Πολυαγγειίτιδα (EGPA) σε ασθενείς ηλικίας 6 ετών και άνω**
- **Υπερηωσινοφιλικό Σύνδρομο (HES) σε ασθενείς ηλικίας 18 ετών και άνω**

Σύνοψη Προφίλ ασφαλείας[1]: Σοβαρό ηωσινοφιλικό άσθμα: Σε μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο σε ενήλικες και εφήβους ασθενείς με σοβαρό ανθεκτικό ηωσινοφιλικό άσθμα, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (20%), αντιδράσεις στη θέση ένεσης (8%) και πόνος σε ράχη (6%). **CRSwNP:** Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με CRSwNP, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (18%) και πόνος σε ράχη (7%). **ΧΑΠ:** Σε τρεις ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες σε ασθενείς με ΧΑΠ, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (10%), πόνος σε ράχη (7%) και αρθραλγία (5%). **EGPA:** Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με EGPA, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (32%); αντιδράσεις στη θέση ένεσης (15%) και πόνος σε ράχη (13%). Συστηματικές αλλεργικές αντιδράσεις/αντιδράσεις υπερευαισθησίας αναφέρθηκαν από το 4% των ασθενών με EGPA. **HES:** Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με HES, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (13%), λοίμωξη ουροποιητικού συστήματος (9%), αντιδράσεις στη θέση ένεσης και πυρεξία (7% η κάθε μία).

Βιβλιογραφία: 1. Περίληψη Χαρακτηριστικών προϊόντος Nucala, Φεβρουάριος 2026.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK.
©2026 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιοπάροχος του Ομίλου GSK.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"
www.kitrinikarta.gr

†Η έγκριση από τον EMA βασίζεται αποκλειστικά στη μελέτη MATINEE, η οποία συμπεριέλαβε ασθενείς με αριθμό ηωσινόφιλων στο αίμα (BEC) ≥300 κύτταρα/μl. κατά την αξιολόγηση και με BEC >150 κύτταρα/μl. τους προηγούμενους 12 μήνες.[1]

Εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά, οι εικόνες και τα προφίλ ασθενών προορίζονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η εικόνα και το προφίλ ασθενούς χρησιμοποιούνται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.

Συνιστάται το Nucala να χορηγείται από ιατρούς με εμπειρία στη διάγνωση και την αντιμετώπιση του σοβαρού ανθεκτικού ηωσινοφιλικού άσθματος, της CRSwNP, της ΧΑΠ, της EGPA ή του HES.

Α.Τ.*: NUCALA INJ.SOL 100MG 1 προγεμισμένη σύριγγα: 939,30 €. NUCALA INJ.SOL 100MG 1 προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας: 939,01 €% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

*αφορά μόνο σε πωλήσεις ιδιωτικού φαρμακείου.

Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το **QR code.**
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

NUCALA mepolizumab | GSK

PM-GR-MPL-JRNA-260002 | ΕΧΥΣ: 04-2026 - 04-2028

Ομιλητές - Πρόεδροι - Σχολιαστές

Α

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Επιμελήτρια Πνευμονολογικής κλινικής «ΑΝΑΣΑ» Metropolitan Hospital, Αθήνα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πνευμονολόγος, Νοσοκομείο «Λευκός Σταυρός», Αθήνα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
MD, PhD, Msc Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη SCOPE Certified in obesity management

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Καθηγήτρια Πνευμονολογίας, Διευθύντρια Εργαστηρίου Κυτταρικής & Μοριακής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, ERS Fellow

Β

ΒΑΪΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Παθολογικού Τμήματος Metropolitan Hospital, Αθήνα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
Ειδικευόμενος Καρδιολόγος Νοσοκομείου Σύρου

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καρδιολόγος, Αναπλ. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Metropolitan Hospital, Αθήνα

ΒΑΧΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιμελητής Α', Χειρουργός Θώρακος, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Αθήνα

ΒΕΛΔΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, τ. Διευθυντής, Κέντρου Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, ΝΝΘΑ, Αθήνα

ΒΡΟΥΒΑΚΗ ΗΡΩ
Ειδικευόμενη Πνευμονολογίας Β' Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική - Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής «ΑΝΑΣΑ» Metropolitan Hospital, Υπεύθυνος Πνευμονολογικού Κέντρου Πειραιά

ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ειδικευόμενος Πνευμονολόγος Δ' Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «ΣΩΤΗΡΙΑ», Αθήνα

Γ

ΓΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Θωρακοχειρουργική Κλινική Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος-Καρδίας-Αγγείων ΕΕΧΘΚΑ, Αθήνα

ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Metropolitan Hospital & Metropolitan General, Αθήνα, Assist. Professor Medical School UNIC Arhrnsc

ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Αναπλ. Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής «ΠΝΟΗ» Metropolitan Hospital, Επιστημονικός Υπεύθυνος Health Spot By HHG Κηφισιάς & Περιστερίου

ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Β' Παθολογική Ογκολογική Κλινική - Μονάδα Μεταμόσχευσης, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Marriott



06-07 Νοεμβρίου 2026



Δ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ιατρός Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Β', Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Διδάκτωρ Ιατρικής ΔΠΘ, MSc Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία ΕΚΠΑ, Μέλος Ελληνικής Ομάδας Νέων Ανοσολόγων

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Διευθυντής Συντονιστής Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Metropolitan Hospital, Αθήνα

Ζ

ΖΗΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Θωρακοχειρουργός, Συντονιστής Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Θωρακοχειρουργική Κλινική Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Αθήνα

ΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ειδικός Πνευμονολόγος, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Η

ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, Αθήνα

Ι

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Καρδιοχειρουργός, Επιμελητής Α΄ Β΄ Καρδιοχειρουργικό Τμήμα, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα

Κ

ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΟΥΡΟ
Επιμελητής Α', Πνευμονολογική Κλινική «ΑΝΑΣΑ» Metropolitan Hospital, Αθήνα

ΚΛΗΜΑΤΣΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Θωρακοχειρουργός, Επιστημονικός Υπεύθυνος Θωρακοχειρουργικής Κλινικής «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκη

ΚΟΚΚΟΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
MD, MSc, PhD Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Επιμελήτρια Β΄ Πνευμονολογικής Κλινικής, Metropolitan Hospital, Αθήνα

ΚΟΛΙΟΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ιδιώτης Πνευμονολόγος, Αθήνα

ΚΟΜΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Διευθύντρια Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», Αθήνα

ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
MD, MSc, FCCP, Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Αναπλ. Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής «ΑΝΑΣΑ» Metropolitan Hospital, Αθήνα

ΚΟΣΜΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
MD, PhD, FCCP, Πνευμονολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής, Αθηναϊκό Πνευμονολογικό Ινστιτούτο, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής «ΠΝΟΗ», Metropolitan Hospital, Assoc. Professor, Medical School, University of Nicosia (UNIC), Cyprus

ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Καρδιοχειρουργός Παίδων, Συντονιστής Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Β΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», Αθήνα

ΚΟΥΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
MD, ECFMG, PhD, Πνευμονολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδος Επεμβατικής Πνευμονολογίας, Metropolitan Hospital, Αθήνα

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Θωρακοχειρουργός, Metropolitan General, Αθήνα

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΦΩΤΗΣ
Ειδικευόμενος Πνευμονολόγος, Δ' Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «ΣΩΤΗΡΙΑ», Αθήνα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΣΜΧΟΣ (ΥΙ) Αναπλ. Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής 251 ΓΝΑ, Δ/ντης Β' Θωρακοχειρουργικής Κλινικής Ρομποτικής & Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα

Λ

ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Διευθύντρια Δ' Ογκολογικής Κλινικής & Πρότυπου Κέντρου Κλινικών Μελετών, Metropolitan Hospital, Αθήνα

ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αλλεργιολόγος, Πειραιάς

Μ

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διευθυντής Πνευμονολογικού Τμήματος Νοσοκομείου Σύρου

ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
MD, MSc, PhD, Παθολόγος - Διαβητολόγος, Συντονιστής Διευθυντής, Διαβητολογικό - Καρδιομεταβολικό Κέντρο Metropolitan Hospital, Αντιπρόεδρος Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων & Παίδων Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ» ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ, Αθήνα

ΜΗΤΣΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Θώρακος Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Β΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Metropolitan General, Αθήνα

ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής Ε.Α.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»

ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
Ειδικευόμενη Γενικής Ιατρικής, Καρδίτσα

ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ογκολόγος-Παθολόγος, Διευθυντής Α' Ογκολογικής Κλινικής, Metropolitan Hospital, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου

ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Επιδημιολόγος, PhD, MR CGP, MEPMA, Διευθυντής Τμήματος Προληπτικής & Εξατομικευμένης Ιατρικής (PRECISION MEDICINE) IASO GENERAL, Εκπαιδευτής Μικροβιώματος, iPC MEDICINE ATTIKA, τ. Διευθυντής/Συντονιστής Κ.Υ. Κορωπίου, τ. Γενικός Συντονιστής Εκπαίδευσης Ειδικευόμενων Ιατρών Γενικής/Οικογ. Ιατρικής Περιφέρειας Αττικής

ΜΠΟΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Ομότιμος Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.,Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Μέλος Academia Europaea, Επίτιμος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών

Ν

ΝΤΑΧΑΜΠΡΕ ΤΖΑΜΠΡΑΗΛ
Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Π

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Διευθυντής Τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας, Metropolitan Hospital, Αθήνα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Marriott

ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος,
Διευθυντής ΕΣΥ, Κ.Υ. Βόρειου Τομέα Πατρών & Π.Γ.Ν.Π., Ρίο

ΠΑΠΑΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Ιδιώτης Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος
MD-Msc, Μέγαρα

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
MD, MSc, FESC, Επεμβατικός Καρδιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά

ΠΙΝΗ ΕΛΕΝΗ
Πνευμονολόγος Metropolitan General, Αθήνα

Ρ

ΡΑΠΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ειδικευόμενη Γενικής Ιατρικής ΓΝΝΠ, Αθήνα

ΡΑΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ομότ. Αναπλ. Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ, Metropolitan Hospital, Αθήνα

Σ

ΣΑΓΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Επιμελητής Πνευμονολόγος- Εντατικολόγος ΜΕΘ, Metropolitan Hospital, Αθήνα

ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Πνευμονολόγος, Αθήνα

ΣΑΜΠΑΝΗ ΑΝΘΗ
Επιμελήτρια Πνευμονολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
MD PhD, Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθύντρια Α' Ογκολογικής Κλινικής Metropolitan Hospital, Αθήνα

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Διευθυντής Παθολόγος Metropolitan Hospital, Υπεύθυνος Τμήματος Διεθνών Ασθενών, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

ΣΕΨΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ», Αθήνα

ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΡΑΦΑΕΛΑ
Επιμελήτρια Πνευμονολογικής Κλινικής «ΑΝΑΣΑ» Metropolitan Hospital, Αθήνα

ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός MD, MPH, Επιμελητής Α' ΕΣΥ - Κέντρο Υγείας Βάρης, Συντονιστής Εκπαίδευσης Ειδικευομένων Γενικών/Οικογενειακών Ιατρών Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» Βούλας, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Αθήνα

ΣΚΛΗΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Δρ Γενικής Ιατρικής, Διευθυντής ΚΥ Νεμέας, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας & Εκπαίδευσης στην ΠΦΥ, Γενικός Γραμματέας Ελληνικού Κολεγίου Γενικής Ιατρικής

ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΑΣΜΧΟΣ (ΥΙ) Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής 251 ΓΝΑ, Metropolitan General, Αθήνα

ΣΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Αναπλ. Καθηγητής Π.Φ.Υ., Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Γεν. Γραμματέας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
MD, PhD, Παθολόγος - Διαβητολόγος & Γενικός Ιατρός, τ. Διευθυντής Γ' Παθολογικού Τμήματος & Διαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν. Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Πειραιάς

Τ

ΤΖΑΤΖΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Θωρακοχειρουργός, Αθήνα

ΤΖΕΡΤΖΕΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MSc, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Αθήνα

ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Καθηγητής Παθολογίας - Πνευμονολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Πνευμονολογικού Τμήματος, Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, Associate Professor Adjunct, PCCSM, Yale School of Medicine, USA

ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Επεμβατικός, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΤΟΥΦΕΚΤΖΙΑΝ ΛΕΒΟΝ
PhD, FEBTS, Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
Καθηγητής Πνευμονολογίας - Εντατικής Θεραπείας Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Β' Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, Π.Γ.Ν.Α. «ΑΤΤΙΚΟΝ», Επιστημονικός Υπεύθυνος Κέντρου Μεταμόσχευσης Πνευμόνων Ωνάσειου Νοσοκομείου, Αθήνα

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
Χειρουργός Θώρακα-Καρδιάς-Αγγείων, Διευθυντής Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής Κλινικής Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

ΤΣΑΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος Επιμελητής Α' ΜΕΘ Τζάνειο ΠΓΝ

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Παθολόγος-Ογκολόγος, Αναπλ. Διευθυντής Ε΄ Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», Αθήνα

Χ

ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Β' Καρδιοχειρουργικού Τμήματος, Υπεύθυνος Καρδιοχειρουργός Μονάδος Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς-Πνευμόνων & Μηχανικής Υποστήριξης, «ΩΝΑΣΕΙΟ» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα

ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Ειδική Παθολόγος - Διαβητολόγος Αναπλ. Διευθύντρια, Διαβητολογικό Κέντρο Metropolitan Hospital, Επιστημονικά Υπεύθυνη Diabesity Wellness Spot, Επιστημονικά Υπεύθυνη Παθολογικού - Διαβητολογικού τομέα HealthSpot Γλυφάδας - Πειραιά

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Πνευμονολόγος, Αθήνα

ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Metropolitan Hospital, Αθήνα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Marriott

RELVAR ELLIPTA

fluticasone furoate/vilanterol



Τα προϊόντα δεν απεικονίζονται σε πραγματικό μέγεθος.

Λ.Τ.: RELVAR Ellipta INH.PD.DOS (92+22)mcg/DOSE BTx1 31,17 €.
Λ.Τ.: RELVAR Ellipta INH.PD.DOS (184+22)mcg/DOSE BTx1 35,87 €.
Το προϊόν χορηγείται με ιατρική συνταγή.
% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 75%.
Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

Τοπικός Αντιπρόσωπος
Menarini Hellas A.E.
Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι
Τ.: 210 8316111, F.: 210 8317343
www.menarini.gr

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.
© 2026 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιοπάροχος του Ομίλου GSK.

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την ανεκτικότητα, συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

GR-REL-1-01-2026



Γενικές πληροφορίες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «METROPOLITAN HOSPITAL»
Σε συνεργασία με: ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Κλινική
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ Κλινική «Ανάσα»
Metropolitan Hospital

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ
6-7 Νοεμβρίου 2026, Ξενοδοχείο Marriott, Αίθουσα CHIOS.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ
Η Διημερίδα θα διεξαχθεί αποκλειστικά με φυσική παρουσία.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι τιμές των εγγραφών στη Διημερίδα έχουν ως κατωτέρω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ
Ειδικοί Ιατροί	80,00 €
Ειδικευόμενοι Ιατροί	40,00 €
Νοσηλευτικό προσωπικό & λοιποί επαγγελματίες υγείας	Δωρεάν
Φοιτητές	Δωρεάν

Οι εγγραφές θα γίνονται on – line έως τις 04/11/2026 στο ακόλουθο link https://congressworld-registrationform.gr/thoracic-actions/
Από τις **06/11/2026** και μετά εγγραφές θα πραγματοποιούνται μόνο στη Γραμματεία η οποία θα λειτουργεί στον χώρο της Διημερίδας, καθ' όλη τη διάρκεια του επιστημονικού προγράμματος.

Η Εγγραφή περιλαμβάνει:

- ✓ Πρόσβαση στο συνεδριακό χώρο & παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος
- ✓ Συνεδριακό υλικό (Τσάντα, Τελικό Επιστημονικό Πρόγραμμα έντυπο και ηλεκτρονικό (.pdf, μπλοκ, στυλό)
- ✓ Ηλεκτρονική εφαρμογή Τελικού Προγράμματος (e-Program online application)
- ✓ Ηλεκτρονική προσωποποιημένη κονκάρδα με γραμμωτό κωδικό (e-Badge)
- ✓ Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό (e-Certificate) παρακολούθησης με Ευρωπαϊκά Μόρια ΣΙΕ (ECMECs) από την EACCME

Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν ηλεκτρονικά το e-Badge & το Επιστημονικό Πρόγραμμα πριν την έναρξη της Διημερίδας.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Marriott



06-07
Νοεμβρίου
2026

Γενικές πληροφορίες

e-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι που θα παρακολουθήσουν τη Διημερίδα, θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Η παραλαβή του Ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού Παρακολούθησης θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της Διημερίδας, οπότε και θα σταλούν ηλεκτρονικά οι κατάλληλες οδηγίες για την διαδικασία έκδοσής του.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η Διημερίδα μοριοδοτείται με **16 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs)** από την EACCME. Η μοριοδότηση αφορά μόνο στις ιατρικές ειδικότητες στις οποίες και θα κατανεμηθεί αναλογικά, σύμφωνα με τον συνολικό χρόνο παρακολούθησης.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Congress World

Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα
210 72 10001, 210 72 10052
www.congressworld.gr
info@congressworld.gr, reception@congressworld.gr

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Marriott

Σημειώσεις

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Marriott

Oxygenium medical

Μαζί βελτιώνουμε τη ζωή

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

INOGEN Inc
PARI GmbH
FLAEM Nuova S.P.A
MEE GmbH

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΑ
ΔΙΑΧΥΣΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΓΡΑΦΟΙ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ

ΠΙΕΣΗΣ
ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ

ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΦΟΡΗΤΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ
ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ
ΓΕΡΑΝΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ CPAP
ΣΥΣΚΕΥΕΣ BPAP
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
& ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

1ο Κατάστημα: Μεσογείων 215, Αθήνα 11525 210 6725 800 medical@oxygenium.gr
2ο Κατάστημα: Μιχαλακοπούλου 58, Αθήνα 11528 210 7211 797 plus@oxygenium.gr
3ο Κατάστημα: Μαιάνδρου 5, Αθήνα 11528 210 7211 797 info@oxygenium.gr



Brimica® Genuair®
aclidinium bromide + formoterol

BRETARIS® Genuair®
Aclidinium Bromide

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Ανοφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Λ.Τ. Bretaris Genuair: 37,20€
Λ.Τ. Brimica Genuair: 52,59€

Τα προϊόντα περιλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο και αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία

Χορηγούνται με ιατρική συνταγή.
*Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Κάθε παρεχόμενη δόση Bretaris® Genuair® περιέχει 375μg βρωμιούχου ακλιδινίου που ισοσυναμεί με μια δόση 322μg ακλιδινίου. Κάθε παρεχόμενη δόση Brimica® Genuair® περιέχει 396 μικρογραμμάρια βρωμιούχου ακλιδινίου (που ισοδυναμεί με μία δόση 340 μικρογραμμαρίων ακλιδινίου) και 11,8 μικρογραμμάρια διϋδρικής φουμαρικής φορμοτερόλης.[3,4]

Βιβλιογραφία: 1. Jones PW et al. Eur Respir J. 2012 Oct;40(4):830-6. **2.** Ni H et al. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Dec 11;12(12):CD011594. **3.** SmPC Bretaris® Genuair® (02/2025). **4.** SmPC Brimica® Genuair® (02/2025).

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας το QR Code.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την εταιρεία:

Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι, Αττική
T: 210 8316111-13, F.: 210 8317343, info@menarini.gr, www.menarini.gr

GR-BRI-2-11-2025

Medtronic

Consistent staple lines[1,2,†] for your thoracic procedures

The smart Signia™ stapler and your choice of two intelligent reloads




Signia™ stapling system

Consistent staple lines[1,2,†]

Signia™ small diameter reload

True **8 mm access** and **10x less tension on vessels** during clamping vs. Echelon Flex™* PVS[3,‡,§]



Tri-Staple™ curved tip reload

50% less tension on structures vs. Echelon Flex™* PVS[4,†]

† Preclinical results may not correlate with clinical performance in humans.
‡ SDR: n = 10; PVS 35 mm white 2.5 mm cartridge: n = 18. P = 0.000.
§ Bench test results may not necessarily be indicative of clinical performance.

MAVROGENIS
Authorized Distributor Surgical Innovation

An. Mavrogenis S.A. 1A Gionas str., P.C.: 14451, Metamorfosi, Athens,
T: +30 210 20 20 232 - www.mavrogenis.com

GORE® SEAMGUARD®
Bioabsorbable Staple
Line Reinforcement

Together, improving life



WITH EVERY STAPLE LINE REINFORCEMENT, WE MAKE A COMMITMENT

W. L. Gore & Associates, Inc. Flagstaff, Arizona 86004 goremedical.com

Consult Instructions for Use
eifu.goremedical.com

Refer to *Instructions for Use* at eifu.goremedical.com for a complete description of all applicable indications, warnings, precautions and contraindications for the markets where this product is available. ℞ Only

Products listed may not be available in all markets.

© 2026 Gore Medical GmbH. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either a member of the Gore group of affiliated companies or their respective owners. "*Together, improving life*" mark and design are trademarks of a Gore company.
26SS2073-EN01 OCTOBER 2026 MAT-1495-1.

VistaNovus
Innovative
Medical Solutions

GORE

ABRYSVO™▼

Εμβόλιο κατά του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού



ABRYSVO:
Ισχυρή και τεκμηριωμένη προστασία από τον RSV[1]

Το ABRYSVO είναι το μοναδικό διδύναμο εμβόλιο (RSV-A & RSV-B)[1,2]

Η ευρύτερη πληθυσμιακή κάλυψη στην πρόληψη του RSV, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις[1,2]

Το ABRYSVO ενδείκνυται για:[1]

- Την ενεργητική ανοσοποίηση ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω για την πρόληψη της νόσου του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τον RSV

Το μόνο εμβόλιο για τον RSV με διπλή ένδειξη[1,2]

- Την ενεργητική ανοσοποίηση εγκύων γυναικών για την προστασία των βρεφών από τη γέννηση έως την ηλικία των 6 μηνών από τη νόσο του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό

Η χρήση αυτού του εμβολίου θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις.

RSV: αναπνευστικός συγκυτιακός ιός

Βιβλιογραφία: 1. ABRYSVO Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, 07/2026, 2.Ricco 2025 vaccines-12-01317-v2. Available at: https://doi.org/10.3390/vaccines12121317

Δοσολογία[1]
- Έγκυες γυναίκες: Θα πρέπει να χορηγείται μία ἁπαξ δοση 0,5 ml μεταξύ της 24ης και 36ης εβδομάδας κύησης
- Άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω: Θα πρέπει να χορηγείται μία ἁπαξ δοση 0,5 ml.

Τρόπος χορήγησης[1]
Το ABRYSVO προορίζεται για ενδομυική έγχυση στην περιοχή του δελτοειδούς, στο άνω τμήμα του βραχίονα. Το εμβόλιο δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται με οποιαδήποτε άλλα εμβόλια ή φαρμακευτικά προϊόντα.
Για οδηγίες σχετικά με την ανασύσταση και τον χειρισμό του φαρμακευτικού προϊόντος πριν από τη χορήγηση και για το πλήρες κείμενο της δοσολογίας και του τρόπου χορήγησης συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Σημαντικές Πληροφορίες Ασφάλειας[1]
▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Η χρήση αυτού του εμβολίου θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις.
Η αντιδραστικότητα του εμβολίου σε ανοσοκατασταλμένα άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, ήταν σύμφωνη με το γνωστό προφίλ του Abrysvo. Δεν υπήρξαν μη αναμενόμενα ευρήματα ως προς την ασφάλεια. Όπως συμβαίνει με κάθε εμβόλιο, μπορεί να μην προκληθεί προστατευτική ανοσολογική απόκριση μετά τον εμβολιασμό. Η αποτελεσματικότητα του Abrysvo μπορεί να είναι χαμηλότερη σε ανοσοκατασταλμένα άτομα. Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα αποτελεί αντένδειξη στη χρήση του εμβολίου. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη σε περίπτωση αναφυλακτικού επεισοδίου μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Αντιδράσεις που σχετίζονται με το άγχος, συμπεριλαμβανομένων των αγγειοπνευμονογαστρικών αντιδράσεων (συγκοπή), του υπεραερισμού ή των αντιδράσεων που σχετίζονται με την ψυχολογική πίεση, μπορεί να εκδηλωθούν σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό, ως ψυχογενής αντίδραση στην έννοια με βελόνα. Είναι σημαντικό να εφαρμόζονται διαδικασίες για την αποφυγή τραυματισμού από λιποθυμία. Ο εμβολιασμός θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που πάσχουν από οξεία εμπύρετη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία ήπιας λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αναβολή του εμβολιασμού. Το Abrysvo θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε άτομα με θρομβοκυτταροπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή της πηκτικότητας, καθώς μπορεί να προκληθεί αιμορραγία ή μωλωπισμός μετά από ενδομυική χορήγηση σε αυτά τα άτομα. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κόπωση (33%), άλγος στη θέση εμβολιασμού (27%), κεφαλαλγία (24%), μυαλγία (21%) και αρθραλγία (10%). Η πλειονότητα των αντιδράσεων ήταν ήπιας έως μέτριας σοβαρότητας και υποχώρησαν εντός 1-3 ημερών από την έναρξή τους. Το Abrysvo δεν έχει μελετηθεί σε εγκυοσκόπους κάτω των 24 εβδομάδων. Δεδομένου ότι η προστασία του βρέφους από τον RSV εξαρτάται από τη μεταφορά των αντισωμάτων της μητέρας διαμέσου του πλακούντα, το Abrysvo θα πρέπει να χορηγείται μεταξύ της 24ης και 36ης εβδομάδας κύησης. Η ασφάλεια της χορήγησης μίας ἁπαξ δόσης Abrysvo σε έγκυες γυναίκες στις 24-36 εβδομάδες της κύησης και σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω αξιολογήθηκε σε κλινικές δοκιμές και με βάση την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά. Το προφίλ ασφάλειας βασίζεται σε συγκεντρωτική ανάλυση δεδομένων από κλινικές δοκιμές (n=24.339, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων τοπικών και συστηματικών συμβάντων από 9.367 συμμετέχοντες). Στις κλινικές δοκιμές συμμετείχαν 3.813 έγκυες γυναίκες ηλικίας ≤49 ετών και 20.526 άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Προκειμένου να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, το όνομα και ο αριθμός παρτίδας του χορηγουμένου φαρμάκου πρέπει να καταγράφεται με σαφήνεια. Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση, δηλ. ουσιαστικά είναι «ελεύθερο νατρίου» και περιέχει πολυσορβικό 80. Το πολυσορβικό 80 μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Το Abrysvo μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με:
- τα εμβόλια εποχικής γρίπης, είτε ανοσοενισχυμένα είτε υψηλής δόσης μη ανοσοενισχυμένα.
- τα εμβόλια mRNA COVID-19, με ή χωρίς ταυτόχρονη χορήγηση του εμβολίου της γρίπης (υψηλής δόσης μη ανοσοενισχυμένου).

Συνιστάται να παρέρχεται ένα ελάχιστο διάστημα δύο εβδομάδων μεταξύ της χορήγησης του Abrysvo και της χορήγησης εμβολίου του τετάνου, της διφθερίτιδας και του ακυτταρικού κοκκύτη (Tdap).

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάρετε εδώ

Λιανική τιμή στην Ελλάδα Α.Τ.: 205.98€

Τοπικός αντιπρόσωπος – Ελλάδα:
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Α. Μεσογείων 243,
Ν. Ψυχικό 15451,
Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: 210 6785800,
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
Τρόπος διάθεσης στην Ελλάδα:
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Pfizer

PP-ABG-GRC-0312-AUG26

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

-Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την ισχύουσα Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που περιλαμβάνεται στο παρόν, σαρώνοντας τον παρακάτω QR code ή πληκτρολογώντας τη διεύθυνση URL που ακολουθεί: https://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=19771.
Εάν επιθυμείτε να παραλάβετε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σε έντυπη μορφή, παρακαλείστε να την ζητήσετε από τον επιστημονικό συνεργάτη ή να επικοινωνήσετε με την Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Τηλ. Επικοινωνίας: 210-6785800, www.pfizermedicalinformation.gr).

BreLung

Βεκλομεθαζόνη/Φορμοτερόλη

Διαφορετικές ανάγκες
Περισσότερες επιλογές



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ)
Χορηγείται με ιατρική συνταγή
Λ.Τ Brelung pMDI: 100/6 mcg: 31,08€ και 200/6 mcg: 32.74€

Για την ΠΧΠ του Brelung 100/6 mcg σαρώστε **εδώ**

Για την ΠΧΠ του Brelung 200/6 mcg σαρώστε **εδώ**

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη / πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

ELPEN Α.Ε.
Φαρμακευτική Βιομηχανία
Λεωφ. Μαραθώνος 95, Πικέρμι Αττικής 190 09
Τηλ.: 210 60 39 326-9, www.elpen.gr

Τοπικός Αντιπρόσωπος για την Κύπρο
COSTAKIS TSISIOS & CO. LTD.
Τηλ.:+357 25343150

BRE/DPM/JAD/07_2026/04

ELPEN

Medtronic

The future is in motion.

ILLUMISITE™ fluoroscopic navigation platform

Discover the complete platform designed to do more.

With real-time visualization that enhances nodule imaging and adjusts to a dynamic environment,[1,2] the ILLUMISITE™ platform provides greater confidence when you biopsy.



Compensate for CT-to-body divergence.

- Corrects for the discrepancy between the static CT scan and the dynamic breathing lung[1-3]
- Enhances the visibility of the lesion[1-3]

Maintain a bullseye view.

- Makes continued target alignment possible across multiple tool uses – without the need to reinsert the locatable guide[2,3]
- Allows for multidirectional sampling for a thorough biopsy

Target acquired. Even off the airway.

- Locate hard-to-reach lesions – even outside of visible airways – with the CrossCountry™ transbronchial access tool.
- With just over 50% of nodules not located in a visible airway,[4] the CrossCountry™ transbronchial access tool can access lung nodules without a bronchus sign.[†,‡]

†For more information regarding the CrossCountry™ transbronchial access tool, please contact your account manager or clinical education specialist.
‡Based on NAVIGATE study: a large prospective observational multicenter study of 1388 subjects (NAVIGATE).

Medtronic

medtronic.eu

© 2023 Medtronic. Medtronic, Medtronic logo, and Engineering the extraordinary are trademarks of Medtronic. All other brands are trademarks of a Medtronic company.
EMEA-RE-2300026-illumisite-one-pager-alc-info-sheet-en-we-8908978

THORACIC ACTIONS

Ευχαριστίες

Οι Πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής, θα ήθελαν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους στις κάτωθι εταιρείες για την ουσιαστική συμβολή τους στην πραγματοποίηση της Διημερίδας.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΟΛΠ PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.

COSCO SHIPPING

SEAJETS

ΧΟΡΗΓΟΙ

AstraZeneca

Chiesi

ELPEN

FARAN

genepharm

GSK

Guidotti Hellas

MAVROGENIS EMPOWERING HEALTH 35 YEARS

medapp healthcare technology www.maht.gr

Medtronic Engineering the extraordinary

Menarini Hellas


Oxygenium medical Μαζί βελτιώνουμε τη ζωή

Pfizer

SOFMEDICA LIFE SAVING INNOVATION

VistaNovus Innovative Medical Solutions

THORACIC ACTIONS



Congress World

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα 210 72 10001, 210 72 10052

www.congressworld.gr info@congressworld.gr, reception@congressworld.gr